

InfoCOOHY


Club des observateurs d'oiseaux de la Haute-Yamaska

PRINTEMPS 2024

VOLUME 38

NUMÉRO 2

**RON 2023 :
Une année exceptionnelle!**



**La nidification des balbuzards en
direct sur le web !**

**Bénévole de l'année :
Roger Guénette**



COOHY

Club d'observateurs d'oiseaux de la Haute-Yamaska

173 rue Grove, Granby QC J2G 4M9
infocoohy@gmail.com
www.coohy.org

Coût de l'abonnement annuel
(un seul tarif, individuel ou familial)

25 \$ incluant 3 parutions du journal informatisé
40 \$ incluant 3 parutions du journal informatisé et papier

Facebook:
Club d'observateurs d'oiseaux de la Haute-Yamaska
COOHY

Conseil d'administration

Normand Fleury *Président*
normandfleury@gmail.com

Suzanne Bertrand *Vice-présidente*
suzbert@gmail.com

Maryse Tardif *Secrétaire*
mctardif@videotron.ca

Roger Guénette *Trésorier*
rogerguenette@videotron.ca

Diane Noiseux *Administratrice*
dianenoiseux1@yahoo.ca

Chelsey Paquette *Administratrice*
cpaquette@zoodegranby.com

Line Recouarne *Administratrice*
lrecouarne@icloud.com

Marie D'Auteuil *Administratrice*
mariedauteuil@outlook.com

Espèces en péril

Marie D'Auteuil

Abonnements

Diane Noiseux

Facebook

Victor Grivegnée-Dumoulin, Jacques Pepin, Chelsey Paquette

Journal InfoCOOHY

Mise en page : Lyne Painchaud et Suzanne Bertrand

Supervision : Suzanne Bertrand

Correction : Roger Guénette

Distribution du journal

Diane Noiseux, Carol Decelles et Suzanne Bertrand

Bibliothèque et archives

Normand Fleury

Recensement des oiseaux de Noël (RON)

Rachel Papineau-Pepin

Grand dénombrement des oiseaux de février (GDOF)

Monique Berlinguette

Blitz ornitho (Global Big Day, October Big Day)

Monique Berlinguette

Inventaire des Martinets ramoneurs (dortoirs)

(Service canadien de la faune)

Marie D'Amours et Pierre de Bruin

responsables du site de Granby

Yves Guénette

responsable du site de l'église de Bromont

Surveillance des populations des marais

Marie D'Auteuil

Transport des oiseaux de proie blessés pour l'UQROP

Daniel Massé

Publicité

Lise Grenier

Site web

Victor Grivegnée-Dumoulin

Protection des renseignements personnels

Suzanne Bertrand, RPRP



www.cinlb.org

**Un bain de nature qui vous
fera du bien !**



FONDATION
POUR LA SAUVEGARDE DES
ÉCOSYSTÈMES
DU TERRITOIRE DE LA HAUTE-YAMASKA



<https://zoodegranby.com/fr/conservation-et-recherche>



100, rue du Tourisme
St-Alphonse de Granby, J0E 2A0
Autoroute 100, sortie 68
Tél. : **450 375-8774**

www.tourismegranby.com

SOMMAIRE

- 5 Mot du président
- 6 Nouvelles du CA
- 7 Bilan 2023 des actions du COOHY
- 10 Nouvelles structures pour observations d'oiseaux
- 13 Hommage à Roger Guénette
- 15 Calendrier des oiseaux nicheurs 2024
- 16 Effets du réchauffement climatique
- 19 Suivre les oiseaux grâce au réseau Motus
- 21 Grand Défi QuébecOiseaux
- 22 Entrée des données dans eBird
- 24 Tableau des activités - printemps 2024
- 27 Rapport des activités de la dernière saison
- 28 Grand dénombrement des oiseaux de février 2024
- 29 Recensement des oiseaux de Noël 2023
- 31 Ron jeunesse
- 32 Recensement d'hiver 2023-2024
- 33 Code de conduite de QuébecOiseaux
- 34 Privilèges aux membres

Page couverture : **Arlequin plongeur** © *Brigitte Arseneau*

Un visiteur rare en novembre, l'Arlequin plongeur.

Un canard plongeur assez petit et audacieux qui mène une vie apparemment dangereuse près de l'eau en mouvement rapide bordée par des rochers acérés. Le mâle est frappant et impossible à manquer dans son plumage nuptial. La femelle est plus neutre, comme le montre la photo en couverture !

Merci à Roger Guénette pour cette belle découverte et à Brigitte Arseneau pour la photo.

Liste des partenaires actuels du COOHY

Les Ami.e.s des boisés de Granby

Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin (CINLB)

Fondation pour la sauvegarde des écosystèmes en Haute-Yamaska (Fondation SÉTHY)

QuébecOiseaux (QO)

Regroupement environnement Haute-Yamaska (REHY)

SÉPAQ (Parc national de la Yamaska)

Ville de Granby

Zoo de Granby

Conseil régional en environnement de l'Estrie

ORCMV rivière Yamaska Nord



Sortie Farnham, mercredi 12 juin

Jusqu'à tout récemment, la tourbière boisée de Farnham (75 ha) était visée par un projet de développement immobilier de 436 adresses. La ville a annulé le projet en décembre 2022 en partie grâce aux pressions du groupe les Amis de la tourbière de Farnham. La protection du boisé est maintenant un enjeu.

Les Amis de la tourbière de Farnham vous invitent à venir marcher et observer les oiseaux en bordure de la tourbière, le long de son boisé. Au sud-ouest de la tourbière, un lac artificiel dans une sablière est propice à la nidification des Hirondelles de rivage. Plus de 100 individus observés en 2023 !

Vos observations pourront être entrées dans iNaturalist via le projet Les Amis de la tourbière de Farnham. Vous contribuerez ainsi à la protection de la tourbière boisée de Farnham.

Si l'activité finit tôt, nous pourrions aller miroiser au Centre de la nature de Farnham.

MOT DU PRÉSIDENT

J'en rêve depuis longtemps...



L'année 2024 s'annonce vraiment intéressante au Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin (CINLB). Avec l'ajout de nouvelles structures de nidification comme les plateformes pour le balbuzard, les nichoirs pour les hirondelles et la sauvagine et finalement la nouvelle tour pour le martinet, nous aurons plusieurs raisons pour visiter assidument le CINLB.

En fait, dans les années 70, une plateforme avait été installée en bordure du lac, mais je ne me souviens pas si un couple de balbuzards l'avait adoptée. Depuis mon retour à Granby en 2015, je rêvais souvent au projet d'aménager une nouvelle plateforme, financée par le COOHY. Voilà que grâce à Patrick Parent, qui a soumis le projet dans le cadre du budget participatif en environnement de la Ville de Granby, il y a maintenant cinq plateformes en bordure du marais du lac Boivin et une au parc naturel du Mont (Mont Sacré-Cœur). Le projet fut également financé par un mécène. De plus, les plateformes sont équipées de caméra, ce qui permettra de suivre la nidification en direct au pavillon d'accueil. J'aimerais vous rappeler qu'il est important d'enregistrer votre présence au pavillon d'accueil, avant ou après une randonnée. Vous améliorez ainsi les statistiques de fréquentation du CINLB, ce qui prouve l'importance du centre, aux yeux des autorités municipales.

Le COOHY est de plus en plus engagé dans des projets de conservation. Notre collaboration accrue avec le Zoo de Granby le démontre clairement: suivi des nidifications, inventaires et recensements, activités de baguage en sont quelques exemples.

Vous aimeriez collaborer? Surveillez les annonces sur le Forum COOHY ou n'hésitez pas à nous contacter. Les rêves peuvent se réaliser plus facilement par de la collaboration...

Normand Fleury

Bienvenue!

Nous souhaitons la bienvenue la plus chaleureuse aux nouveaux membres :

Francine Caron, Yvon Lalumière et Maryse Dalpé, Louise Lavoie Laramée, Évelyne Leblond, Gilles Lapointe, Lorraine Paquette, David Riendeau, Marie-Françoise Tremblay, Charles Charron et Doriane Prévost.

Nous comptons au total 135 membres en date du 25 mars 2024.

NOUVELLES DU CA



Normand Fleury



De gauche à droite : Normand Fleury, Line Recouarne, Diane Noisoux, Marie D'Auteuil, Suzanne Bertrand, Chelsey Paquette, Maryse Tardif et Roger Guénette.

© Robert St-Cyr

Nous sommes heureux d'accueillir au sein du CA Chelsey Paquette et Line Recouarne. Elles seront administratrices dans votre conseil d'administration. D'autre part, Rachel Papineau-Pepin se retire du CA après un long mandat. Nous la remercions chaleureusement pour son implication remarquable qui a grandement contribué au développement du COOHY.

Nouvelles structures de nidification à Granby

Le Club d'observateurs d'oiseaux de la Haute-Yamaska (COOHY) en collaboration avec divers partenaires est fier d'annoncer que des nichoirs et plateformes ont été ajoutés au Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin (CINLB) :

- 6 plateformes de nidification pour le Balbuzard pêcheur
- 24 nichoirs pour Hirondelle bicolore
- 8 nichoirs pour la sauvagine et
- une tour en brique pour le Martinet ramoneur

Le COOHY remercie la Ville de Granby, le Zoo de Granby et un mécène pour leurs contributions financières. Les plateformes sont équipées de caméra. Il sera possible de suivre en direct, au pavillon d'accueil du CINLB et sur le web, la nidification des balbuzards, dès l'été 2024. C'est un rendez-vous au CINLB.

Parc naturel du Mont

Chelsey Paquette nous informe que le Zoo de Granby a reçu un financement pour l'ajout de dix nichoirs pour l'Hirondelle bicolore au Parc naturel du Mont (Mont Sacré-Cœur). L'installation est prévue pour mai 2024 dans divers secteurs du parc. Le Merlebleu de l'Est est observé à cet endroit, ce qui laisse supposer qu'il pourra profiter des nouveaux nichoirs.

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour nous aider à rendre ce site attrayant pour les hirondelles et les merlebleus. Contactez-nous!



Normand Fleury

BILAN 2023 DES ACTIONS DU COOHY

Le dynamisme du COOHY est maintenant reconnu non seulement à l'échelle municipale et régionale, mais également à l'échelle provinciale. Avec nos actions dévouées en conservation des oiseaux en Haute-Yamaska, nous sommes enviés par les autres clubs d'ornithologie au Québec.

Merci à Brigitte, Rachel, Suzanne, Diane, Marie, et Roger pour leur implication afin de maintenir la publication annuelle de 3 InfoCOOHY. Il est important d'informer nos membres et partenaires de nos actions et activités.

- ✚ Nous avons poursuivi l'organisation de nombreuses activités (excursion, conférence, formation) durant l'année.
- ✚ Le [site web](#) est actualisé par Victor Grivegnée-Dumoulin. Vous pouvez y consulter le résultat des RON (recensement des oiseaux de Noël), découvrir les meilleurs sites d'observation en Haute-Yamaska et bien plus. Monique Berlinguette s'occupe de l'ajout des visiteurs de marque (oiseaux rares) en Haute-Yamaska et coordonne les blitz ornithologiques mondiaux (Big Day) sur le Forum.
- ✚ Le forum Facebook COOHY est très actif, grâce aux membres qui y ajoutent des photos et des observations d'oiseaux. Les annonces sur le Forum sont l'œuvre de Rachel Papineau-Pepin et Jacques Pepin.
- ✚ Poursuite des suivis des populations d'engoulevents, de strigidés, des oiseaux des marais, du Martinet ramoneur, des espèces en péril sur notre territoire, par de nombreux membres.
- ✚ Poursuite de la collaboration avec le Zoo de Granby pour le suivi de la nidification et entretien de plus de 50 nichoirs dans 4 parcs de Granby pour : l'Hirondelle bicolor, le Merlebleu de l'Est et la Crécerelle d'Amérique.

Au total, avec l'ajout de nichoirs en 2023, nous assurons le suivi de 157 nichoirs aux Boisés-Miner, au CINLB et à divers endroits en Haute-Yamaska.

L'année 2024 promet d'être encore plus captivante à cet égard, avec l'ajout des 6 plateformes pour le Balbuzard pêcheur et la nouvelle cheminée pour le Martinet ramoneur au CINLB. Les plateformes sont équipées de caméra pour suivre les nidifications en direct.

- ✚ Participation en mai 2023 de trois équipes du COOHY, au Grand Défi QuébecOiseaux.

- ✚ Kiosque d'information sur le COOHY au CINLB, durant la journée Unis-Vert de Granby et du grand nettoyage des parcs de la ville, le 13 mai 2023.
 - ✚ Le 3 juin 2023, participation au Défi ornithologique des Parcs nationaux du Québec au parc national de la Yamaska en collaboration avec QuébecOiseaux. Nous avons guidé une sortie grand public et animé une table d'information sur les oiseaux. Nous sommes arrivés au 2^e rang pour le nombre d'espèces dénombrées après le parc national de Plaisance avec l'inventaire de 60 espèces dans la journée.
 - ✚ Participation à quatre recensements annuels, soit le :
 - Grand dénombrement des oiseaux de février (Oiseaux Canada)
 - Blitz ornitho en mai (Global Big Day)
 - Blitz ornitho en octobre (October Big Day)
 - Recensement des oiseaux de Noël (RON)
- Merci à Monique Berlinguette et Rachel Papineau-Pepin pour les bilans finaux.
- ✚ Réalisation de deux projets dans le cadre du budget participatif en environnement de la ville de Granby. Ajout de six plateformes pour la nidification du Balbuzard pêcheur au lac Boivin et restauration d'un espace naturel pour les oiseaux par le retrait de la pelouse et la plantation d'arbres et d'arbustes au pourtour du pavillon d'accueil au CINLB (163 arbres et arbustes, 20 essences). Ajout d'une cheminée pour le Martinet ramoneur au CINLB.
 - ✚ Recensement d'hiver (décembre à février) dans notre région, sous la gouverne de Monique Berlinguette.
 - ✚ Je siège au nom du COOHY sur les six comités suivants :
 - Les Ami.e.s des boisés de Granby
 - Comité pour l'obtention de la certification « Granby, ville amie des oiseaux »
 - Stratégies de conservation des espèces menacées ou vulnérables en Haute-Yamaska
 - Comité Oiseaux du projet Lieux prioritaires désignés par la collectivité (LPDC) de la Fondation SÉTHY
 - Conseil d'administration du CINLB
 - Comité du lac Boivin de l'OBV Yamaska
 - ✚ Bénévolat au Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin (CINLB)*
 - Mangeoires* : 21 heures et 2 bénévoles
 - Jardins* : 6 heures et 2 bénévoles *
 - Nichoirs* : 9 heures et 2 bénévoles
 - Total de 69 heures et 6 bénévoles du COOHY*

*De plus, avec les patrouilleurs du CINLB, j'ai fait l'entretien des jardins pour les oiseaux et les insectes pollinisateurs.

Suivi des Martinets ramoneurs

Nous tenons à remercier Céline Landreville pour son implication de plusieurs années à relever le nombre de Martinets ramoneurs fréquentant la cheminée-dortoir de l'église St-Georges au printemps. Elle faisait parvenir ces informations à la SCF (Société canadienne de la faune). Il s'agit d'une importante contribution de sa part, afin de suivre la population en déclin de cette espèce au Québec. Ce sont Marie D'Amours et Pierre De Bruin, tous deux membres du club, qui prendront cette responsabilité sous la coordination d'Audrey Maynard, biologiste au Zoo de Granby.

Merci aux membres du CA : Diane Noiseux, Marie D'Auteuil, Maryse Tardif, Suzanne Bertrand, Rachel Papineau-Pepin et Roger Guénette pour leur diligence et leur implication.

Merci à nos partenaires pour leur soutien et leur proposition de projets enrichissants.

Votre adhésion nous aide à aller plus loin dans nos actions.

Votre implication est la bienvenue.



Grand Héron

© Denis Huot



Suzanne Bertrand

NOUVELLES STRUCTURES POUR OBSERVATIONS D'OISEAUX

Plateformes des balbuzards

Unique parmi les rapaces d'Amérique du Nord pour son régime alimentaire composé de poissons vivants et sa capacité à plonger dans l'eau pour les attraper, le Balbuzard pêcheur est une espèce familière planant au-dessus des rivages, patrouillant au-dessus des cours d'eau et surveillant l'environnement perché dans leurs énormes nids. Avec leur tête blanche lustrée, leur ventre blanc et les ailes et le dos foncé, ces oiseaux sont faciles à identifier. Ces rapaces vivent bien en présence des humains et leur nombre a augmenté suite à l'interdiction des pesticides de type organochlorés comme le DDT. Lorsqu'il est en chasse (ou pêche!), le balbuzard est une image de concentration, plongeant avec les pattes tendues et les yeux jaunes regardant droit le long de leurs serres alignées sur leur proie.

Le balbuzard vit de 15 à 25 ans, voyageant entre les aires de reproduction couvrant le nord de l'Amérique du Nord et les côtes du sud des États-Unis et du Mexique et du nord de l'Amérique du Sud. C'est un grand oiseau, d'une longueur moyenne de 54 à 58 cm, une envergure de 150 à 180 cm et un poids de 1400 à 2000 g. La population de cet oiseau au Canada est de 50 000 à 500 000. Les mâles et femelles sont presque identiques, la femelle étant un peu plus grande que le mâle.

Le nid de bâtonnets du balbuzard est le plus souvent très haut perché dans un arbre. Cependant l'oiseau aime aussi les structures offertes par les humains comme les poteaux électriques d'Hydro-Québec...



Balbuzard pêcheur © Jacques Pepin



Tout le nid du Balbuzard pêcheur
déplacé au Bioparc de la Gaspésie
© Gracieuseté Hydro-Québec

Dans tous les cas, le balbuzard construit son nid haut dans un endroit ouvert et près de l'eau. La femelle pond ensuite 2 à 4 œufs par an, qui prennent en moyenne 38 jours pour éclore. Une fois éclos, les jeunes Balbuzards pêcheurs apprennent à voler après environ 51 à 54 jours.

Vous pouvez suivre la migration et la nidification du balbuzard en Amérique du Nord sur le site dédié aux migrations de la [Société Audubon](#) (en anglais ou espagnol), et celui du groupe [Osprey Watch](#), géré par l'université de Caroline du Nord.



Localisation des plateformes de nidification



Balbuzard pêcheur © Jacques Pepin

Des nichoirs pour la sauvagine

La sauvagine comprend les canards, les oies et les bernaches. C'est durant la saison des migrations que la sauvagine est la plus présente au lac Boivin. Heureusement pour nous, plusieurs représentants de ce groupe ailé demeurent au marais du lac pour la nidification.

Les prédateurs les plus importants des nids sont le raton laveur, la moufette, le renard, et le vison. Parfois, même le goéland et la corneille sont avides des œufs. Afin de réduire la prédation dans les nids, huit nichoirs tubulaires pour la sauvagine furent installés l'hiver dernier, le long du sentier du marécage au CINLB.



Normand Fleury



Installation du nichoir tubulaire © Line Recourne

Ce type de nichoir est largement utilisé dans les marais. Il consiste en un grillage métallique roulé pour former un tube. De la paille est placée entre les couches de grillage pour offrir aux canards, une protection contre les intempéries. La femelle peut facilement entrer ou sortir à l'une ou l'autre des extrémités, en cas de danger. Les nichoirs sont placés à moins d'un mètre au-dessus du niveau de l'eau, directement dans le marécage. Ils sont à plusieurs mètres de la rive pour réduire les risques de prédation.

Quelles espèces pourraient utiliser ce type de nichoir ? Au CINLB, le Canard colvert, le Canard noir, les sarcelles sont de bons candidats. Le Canard branchu préfère nicher dans une cavité comme un trou dans un arbre. La bernache est trop grosse pour nos nichoirs et nous n'avons pas l'intention de favoriser sa nidification. Vous savez sûrement que cette dernière est déjà trop abondante au lac Boivin.



L'équipe d'installation des nichoirs tubulaires

© Line Recourne

HOMMAGE À ROGER GUÉNETTE, NOTRE BÉNÉVOLE DE L'ANNÉE



Normand Fleury



Roger en voyage

Roger s'intéresse à l'ornithologie depuis ses études à Montréal, au début des années 70. Il m'a confié qu'il aurait aimé devenir biologiste, mais qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'emplois dans ce domaine. Il a plutôt opté pour la comptabilité, tout en développant son intérêt pour la nature en se joignant à la Société de biologie de Montréal (SBM). La SBM lui a permis de découvrir la faune ailée dans le sud du Québec.

Après ses études et quelques années de travail, il s'installa à Saint-Jérôme et pratiqua l'observation des oiseaux en famille. Avec l'acquisition d'un chalet à Sainte-Véronique par ses beaux-parents, il était plus facile de pratiquer ce loisir. Il se souvient de son premier Cardinal à poitrine rose et Merlebleu de l'Est, deux oiseaux qu'il trouve encore très beaux.

À la faveur d'une réorientation de carrière, un autre déménagement d'importance le voit s'établir avec sa famille à Saint-Paul-d'Abbotsford. Il devient pomiculteur en plus d'être comptable agréé. Le verger est bien situé près du Mont-Yamaska, avec un ruisseau et trois étangs. Sa conjointe et lui aménagent plusieurs plates-bandes et plantent beaucoup d'arbres et arbustes attractifs. Le magazine QuébecOiseaux Été 2017 y consacra un article. On peut facilement y observer une multitude d'oiseaux, dont certains sont maintenant disparus de cette région: Perdrix grise, Stur-nelle des prés, Goglu des prés et Maubèche des champs.

Il installe quatre nichoirs pour le Canard branchu



Roger avec une Sittelle à poitrine rousse

© Marie-Andrée Smith

et en plus des canards, un couple de Petits-ducs maculés s’y installera. Ses mangeoires sont très fréquentées à l’année par de nombreux geais, cardinaux ...

‘J’aime la nature, les arbres, les animaux et beaucoup les oiseaux. Ils sont plus faciles à observer. Il y en a partout, selon les habitats, les espèces changent. J’aime observer leurs couleurs et leurs comportements.’

‘J’aime m’impliquer dans le COOHY parce que les projets sont variés: suivi des nichoirs pour les hirondelles, inventaires des engoulevents, des strigidés, des bécasses, des martinets.’

Roger répond ‘présent’ quand on le sollicite. Il est impliqué dans le CA depuis plusieurs années, d’abord comme secrétaire et maintenant comme trésorier. Il est minutieux et ses compétences sont fort précieuses pour notre organisme. Il a coordonné l’Avicourse d’hiver du COOHY et participe annuellement au Grand Défi QuébecOiseaux.

Le Conseil d’administration du COOHY reconnaît le rôle important de Roger et son implication en le nommant bénévole de l’année du COOHY pour l’année 2024.



Roger avec Normand Fleury et Joël Coutu dans la région de Blenheim, Ontario



Diane Noiseux

CALENDRIER DES OISEAUX NICHEURS 2024

Voici le Calendrier de nidification des oiseaux nicheurs du Québec, cette année encore, nous remettons ce lien d'un site web qui est une référence très précieuse afin de connaître quand nicheront nos migrateurs et quels seront les mois d'élevage de leurs petits.

[Atlas des oiseaux nicheurs du Québec - Calendrier de nidification \(atlas-oiseaux.qc.ca\)](http://atlas-oiseaux.qc.ca)

Cette mine d'informations a été tirée du premier Atlas des oiseaux nicheurs du Québec (1996).

Il est possible de connaître les espèces qui nichent à un moment spécifique de l'année; vous n'avez qu'à choisir un mois dans le menu déroulant contenu dans une petite boîte et vous ferez de belles découvertes.

En voici un exemple :

Légende:  période de la ponte et de l'incubation des œufs  période d'élevage des jeunes

Espèce	Code	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août
Autour des palombes*	AUPA						
Faucon pèlerin ♂	FAPE						
Pigeon biset	PIBI						
Petit-duc maculé	PDMA						
Grand-duc d'Amérique	GDAM						
Grand Corbeau	GRCB						
Bec-croisé bifascié	BCBI						
Moineau domestique	MODO						

* :maintenant Autour d'Amérique



EFFETS DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Lecture scientifique

Par Connor Taff, associé de recherche, Université Cornell

Traduit par Suzanne Bertrand et Maryse Tardif



Suzanne Bertrand



Maryse Tardif

Nous vous présentons ici une traduction d'un article de blogue publié dans NestWatch en décembre dernier.

Pour tous les bénévoles qui s'impliquent dans le suivi des nidifications, voici un exemple de l'utilisation des données recueillies.

Au printemps, les refroidissements rapides et les vagues de chaleur sont de véritables défis pour nos oiseaux nicheurs.

Lors de vagues de chaleur et de froid, nous, les humains, pouvons souvent nous réfugier à l'intérieur où les températures sont contrôlées. Les animaux sauvages, dont les oiseaux, n'ont pas ce loisir, et les variations rapides de température sont pour eux tout un défi.

C'est particulièrement le cas pendant la saison de la reproduction, puisque les oisillons ne peuvent quitter le nid et doivent être nourris continuellement. Sans compter que pendant les vagues de froid, la source principale de nourriture, les insectes, baisse dramatiquement et les petits ne peuvent maintenir leur température corporelle sans l'aide des parents.

Quelques études démontrent que les variations rapides de température diminuent les chances de survie des oisillons, mais nous n'avons pas une bonne compréhension de l'importance de ces événements pour diverses espèces sur de grands terri-

toires, ni comment l'exposition à ce risque pourrait changer dans le temps.

Un des facteurs principaux pour comprendre l'importance des événements météorologiques extrêmes sur la survie des oiseaux est d'identifier à quelle fréquence les vagues de froid et les canicules ont lieu pendant les périodes les plus critiques de la nidification.



Œufs de bernache © Denis Huot

Chaque espèce a évolué pour maximiser ses chances de succès de reproduction en élevant ses petits dans un lieu et une période bien définis. En général, ceci veut dire que les oiseaux construisent leur nid

lorsque la nourriture est abondante et lorsque les conditions de température sont idéales.

Lors du dernier siècle, les changements climatiques globaux ont déstabilisé la relation étroite existant entre les sources de nourriture, la température moyenne et les écarts de température.

On pourrait penser que des printemps plus hâtifs résulteraient en des expositions répétées à des vagues de chaleur, mais une abondante littérature nous indique que plusieurs espèces nidifient maintenant des semaines plus tôt afin de rester alignées avec les variations de température.

Paradoxalement, la tendance à devancer la période de nidification au moment où les jours sont plus courts pourrait amener un plus grand risque d'exposition à des vagues de froid chez certaines espèces.



Merle d'Amérique © Denis Huot

Dans une nouvelle étude réalisée en 2023, mon collègue et moi avons cherché à savoir comment la distribution des vagues de froid et de chaleur avait varié au cours du

dernier siècle, et si ces changements étaient associés à une baisse du succès de reproduction chez les oiseaux les plus communs en Amérique du Nord (Taff et Shipley, 2023).

La première partie de cette étude a été consacrée à l'analyse de 100 ans de données de température de 3 733 stations météo maintenues par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA, USA) et par Environnement et Changement climatique Canada.

Comme anticipé par les analyses des changements climatiques, nous avons constaté que les printemps sont en général plus hâtifs, mais que, à notre surprise, la date du dernier gel et de la première canicule n'avait pas varié de façon prévisible. Cela signifie qu'il est probable que sur de vastes territoires, les oiseaux nicheurs devront affronter des extrêmes de température durant la période de nidification.

Nous avons ensuite utilisé les données de NestWatch (Cornell Lab of Ornithology), Project NestWatch (Oiseaux Canada) et Project MartinWatch (Purple Martin Conservation Association) afin d'étudier le succès de nidification de 24 espèces communes (301 514 rapports de nidification).

Nous avons découvert que les vagues de froid sont associées avec une baisse du succès de nidification pour 16 des 24 espèces étudiées, alors que les canicules sont liées à une baisse du succès chez 11 espèces.

Les événements climatiques extrêmes étaient particulièrement dommageables lorsqu'ils avaient lieu dans la courte période entre l'éclosion et le premier vol des oisillons. Les espèces insectivores comme les Hirondelles à face blanche, les Hirondelles noires, les Moucherolles phébis, et les merlebleus étaient particulièrement touchées par les extrêmes de température.

L'exposition aux températures extrêmes pourrait être l'un des défis contribuant à un déclin des populations de plusieurs espèces. Notre étude met en évidence l'équilibre délicat que les oiseaux doivent atteindre afin de se reproduire avec succès.

Trouver les conditions gagnantes entre les températures moyennes, les extrêmes de température, et l'abondance de nourriture n'est pas toujours facile même en temps favorables, et les changements dans les modèles climatiques pourraient obliger les oiseaux à faire des compromis.

Les études à grande échelle comme celle-ci sont essentielles à la compréhension des effets des changements climatiques sur la survie des oiseaux. Ces études seraient impossibles sans la participation de tous les bénévoles qui font le suivi de la nidification et qui partagent leurs résultats.

Il faut noter que notre étude ne porte que sur les effets directs des extrêmes de température (la mortalité des œufs et des oisillons), mais il pourrait y avoir des effets indirects (c.-à-d. immunité compromise, poids réduit) qui ont un impact sur la santé à long terme des oisillons. Nos résultats ne tiendraient donc pas compte des effets



Merle d'Amérique © Brigitte Arseneau

plus subtils des variations extrêmes de température.

Liste des oiseaux évalués lors de cette recherche :

- Hirondelle rustique
- Hirondelle noire
- Hirondelle à face blanche
- Hirondelle bicolore
- Merlebleu de l'Est
- Merlebleu de l'Ouest
- Merlebleu azuré
- Troglodyte de Bewick
- Paruline orangée
- Troglodyte familier
- Mésange à plumet noir
- Cardinal rouge
- Sittelle à tête brune
- Mésange de Caroline
- Merle d'Amérique
- Mésange à tête noire
- Sittelle à poitrine blanche
- Mésange de Gambel
- Mésange à dos marron
- Mésange unicolore
- Tourterelle triste
- Roselin familier

Référence pour lire l'article scientifique dans Nature Communication.

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-43071-y>

Référence pour lire le résumé présenté ici :


<https://nestwatch.org/connect/blog/cold-snaps-and-heat-waves-create-challenges-for-nesting-birds/>

SUIVRE LES OISEAUX DANS LEUR VOYAGE GRÂCE AU RÉSEAU MOTUS



Audrey Ménard

Les oiseaux sont des voyageurs intrépides, naviguant à travers les vastes étendues de notre planète. Mais comment pouvons-nous comprendre leurs déplacements, leurs migrations qui se font souvent sur des milliers de kilomètres et au-delà des frontières ? Les oiseaux migrent pour diverses raisons, notamment pour trouver de la nourriture, échapper au froid hivernal ou se reproduire dans des régions plus propices. Comprendre ces migrations est crucial pour la conservation des espèces et la préservation de leurs habitats. C'est là qu'intervient le réseau MOTUS : les chercheurs peuvent suivre les mouvements des oiseaux tout au long de leur cycle de vie, de leur lieu de reproduction à leur zone d'hivernage en passant par leurs haltes migratoires. Cela permet de cartographier les routes migratoires, d'identifier les zones clés pour la conservation et de suivre les changements dans les patrons de migration au fil du temps. Mais comment ça fonctionne ?



Antenne Motus © Zoo de Granby

La radiotélémétrie

Imaginez un réseau mondial d'antennes radio, tendant ses mailles à travers les continents, captant les signaux des minuscules émetteurs attachés aux oiseaux. C'est le réseau MOTUS, une initiative révolutionnaire dans le domaine de l'étude des migrations aviaires. Le réseau MOTUS fonctionne en utilisant de petits émetteurs radio attachés aux oiseaux migrateurs. Les émetteurs sont incroyablement légers, souvent pesants moins d'un gramme, ce qui permet de les attacher aux oiseaux sans les perturber. Dès leur installation, ils émettent des signaux à fréquence unique qui sont captés par les antennes dispersées sur le terrain. Chaque fois qu'un oiseau équipé d'un émetteur passe à proximité d'une antenne, son passage est enregistré.

Des découvertes fascinantes




Pose d'émetteur © Zoo de Granby

Grâce au réseau MOTUS et à la radiotélémétrie, les chercheurs ont réalisé des découvertes fascinantes sur le comportement des oiseaux. Par exemple, la pose d'émetteurs sur des martinets durant les deux dernières années au Québec ont permis de découvrir 16 nouveaux sites de nidification dans des arbres creux, en milieu naturel. Historiquement, ce comportement avait été observé à quelques reprises seulement (le martinet nichant typiquement dans les cheminées de nos jours).

De plus, les données recueillies grâce à ces technologies permettent de suivre les effets du changement climatique sur les migrations aviaires. En observant comment les schémas de migration des oiseaux changent en réponse aux variations de température et de précipitations, les chercheurs peuvent mieux comprendre les impacts du changement climatique sur la faune.

Une antenne à Granby ?

Le réseau MOTUS a mené à un partenariat avec diverses institutions partout dans le monde et à l'installation de plus de 1 600 antennes. Alors qu'on retrouve des antennes sur tous les continents sauf l'Antarctique, la majorité d'entre elles se trouvent en Amérique du Nord. Granby pourrait bel et bien avoir sa propre antenne MOTUS pour capter les oiseaux en déplacement dans la région. Le Service canadien de la faune est actuellement en discussion pour installer cette antenne sur le toit de l'église Saint-Georges, au centre-ville de Granby, dans le cadre d'un projet d'étude sur l'interconnectivité des dortoirs pour le Martinet ramoneur au Québec.



Les points jaunes représentent les antennes actives en date du 11 mars 2024

Conférence grand public sur le Martinet ramoneur



Martinet ramoneur © Zoo de Granby

Le 31 mai 2024 en soirée, Chelsey et Audrey du Zoo de Granby offriront une conférence aux citoyens de Granby qui portera sur le Martinet ramoneur. La conférence aura lieu à l'église Saint-Georges, lieu même où se trouve la cheminée-dortoir utilisée par les martinets en migration. Si la météo le permet, la conférence sera suivie de l'observation des centaines de martinets au moment où ils entrent au dortoir, en fin de soirée (entre 20h30 et 21h). Vous êtes les bienvenus à assister à cette conférence sur ce petit oiseau menacé dès **19 h 30 le 31 mai 2024 au 130, rue Principale, Granby.**

Passez le mot à vos amis et famille, c'est gratuit!

GRAND DÉFI QUÉBECOISEAUX



Le Grand Défi QuébecOiseaux a pour objectif de sensibiliser la population à la protection des oiseaux du Québec et de recueillir des fonds pour des projets de conservation.

L'événement prend la forme d'un marathon de 24 heures d'ornithologie durant lequel les participants doivent observer le plus grand nombre possible d'espèces d'oiseaux depuis un point fixe ou en déplacement, durant n'importe quel jour du mois de mai.

Il n'est pas nécessaire d'être un expert pour participer au Grand Défi. Avec des jumelles et un guide d'observation, n'importe qui, petit ou grand, peut s'amuser à observer les oiseaux qui l'entourent. Il suffit de:

- S'inscrire pour former une équipe
- Choisir l'organisme pour lequel vous souhaitez recueillir des fonds
- Demander à vos proches et amis de vous appuyer
- Relever votre Grand Défi !



Grande Aigrette © Denis Huot

COMMENT ENTRER DES DONNÉES DANS eBird pour que les scientifiques en conservation puissent les utiliser



Chelsey Paquette

Lorsqu'ils choisissent les sites de divers projets de conservation d'espèces d'oiseaux en péril, les biologistes consultent souvent eBird pour savoir où ces espèces sont observées et comment mieux conserver ces habitats. Qu'est-ce qu'une espèce en péril? Il s'agit d'espèces qui ont été étudiées par le gouvernement et dont les populations sont en déclin. Les espèces d'intérêt dans notre région (excluant les espèces sensibles*) sont :

- | | | |
|------------------------|-----------------------------|----------------------|
| • Petit Blongios | • Martinet ramoneur | • Paruline du Canada |
| • Goglu des prés | • Engoulevent bois-pourri | • Paruline azurée |
| • Sturnelle des prés | • Engoulevent d'Amérique | • Pioui de l'Est |
| • Hirondelle de rivage | • Grive de Bicknell | |
| • Hirondelle rustique | • Moucherolle à côtés olive | |

Comment pouvez-vous contribuer à la collecte de données sur les espèces en péril ?

Les observateurs d'oiseaux à travers le monde contribuent à la conservation des oiseaux en rendant leurs données accessibles aux scientifiques grâce à un merveilleux site appelé eBird. Comment améliorer l'enregistrement des données dans eBird pour s'assurer que ces données soient utilisées? Je vais vous montrer ! Lorsque vous observez des oiseaux et que vous découvrez une espèce en péril, listée dans le tableau ci-dessus, nous vous recommandons de suivre la procédure suivante.

Si vous êtes déjà en train de compléter une liste eBird qui couvre une distance de plus d'un kilomètre :

1. Nous recommandons d'indiquer les coordonnées GPS de l'endroit où se trouve l'oiseau d'intérêt dans les commentaires de l'espèce (image 1). Cela permettra aux scientifiques d'analyser l'occurrence et de savoir quel type d'habitat l'oiseau utilise. Si vous ne souhaitez pas ajouter les coordonnées à votre liste existante, consultez l'option 2 et 3.





image 1

2. Quittez votre liste actuelle et complétez une liste séparée pour votre espèce en péril. Nous recommandons que cette liste soit classée comme relevé stationnaire et que l'emplacement soit choisi en fonction de la position de l'oiseau, en utilisant la fonction d'emplacement actuel (carte) dans eBird. Choisissez un relevé stationnaire d'une durée d'au moins 5 minutes. Il s'agit d'un point d'écoute, qui consiste à recenser les oiseaux entendus et observés dans un intervalle de cinq minutes (image 2 ci-dessous).



3. Vous pouvez également soumettre directement vos données aux organismes via :
 - a. Le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) en utilisant leur formulaire Excel en ligne : [Données sur les espèces en situation précaire | Gouvernement du Québec \(quebec.ca\)](#).
 - b. Le Regroupement QuébecOiseaux sur leur page « Signalement SOS-POP » [Signalement SOS-POP \(quebecoiseaux.org\)](#)

*Qu'est-ce qu'une « espèce sensible »?

Certaines espèces d'oiseaux sont exposées à des risques de capture ou de perturbation par l'être humain. Les données librement accessibles peuvent représenter un risque pour ces espèces qui sont particulièrement sensibles. La publication des données eBird est restreinte afin de protéger ces « espèces sensibles » tout en permettant la saisie de données importantes à leur sujet dans eBird.



Chelsey Paquette © Zoo de Granby

TABLEAU DES ACTIVITÉS - PRINTEMPS 2024

Activités/Quand	Responsable	Point de rencontre	Particularités/ Espèces ciblées
Parc Terry-Fox Lundi 22 avril 8 h à 11 h	Anne Lévesque 450-378-9526	Stationnement du parc Terry-Fox, boul. Leclerc	Premiers migrants printaniers Bottes recommandées
Marais du Chemin de Montréal Samedi 27 avril 8 h à 11 h 30	Yves Guénette 450-919-1536	Stationnement de Vélogare 71, rue Denison Est	Faune ailée des marais et alentours Protection antimoustiques
Baie-du-Febvre Mercredi 1 ^{er} mai 7 h à 16 h	Diane Noiseux 450-378-2016	Galleries de Granby Face au Pharmaprix	Oiseaux des milieux humides, oiseaux de proie Prévoir lunch et collations
Grand Défi QuébecOiseaux 1 ^{er} au 31 mai	Par équipe <i>Voir page 21</i>	Un défi de 24 heures en équipe pour ramasser des fonds pour les oiseaux.	Formez une équipe ou joignez-vous à une de nos équipes
Sentier Keith Sornberger Bedford Mercredi 8 mai 7 h 30 à 11 h 30	Marie D'Auteuil 450-372-4016	Galleries de Granby Face au Pharmaprix rue Évangéline	Arrêt migratoire notable et bassins d'épuration Sentier parfois humide
CINLB Samedi 11 mai 7 h 30 à 10 h 30	Normand Fleury 450-330-2448	Stationnement du Centre d'interprétation de la Nature du lac Boivin	Variété de parulines et d'oiseaux nicheurs, nouveaux arrivants
« Global Big Day » Samedi 11 mai Toute la journée	Activité individuelle	Participation citoyenne: Oiseaux de mangeoires ou de sites connus	Toutes les espèces présentes comptent, rapportez-les sur eBird!
Lundis à Terry Du 13 mai * au 17 juin 7 h 30 à 11 h	Anne Lévesque 450-378-9526 *Diane le 13 mai	Stationnement du parc Terry-Fox, boul. Leclerc	Plusieurs parulines, grives, et autres migrants forestiers

Activités/Quand	Responsable	Point de rencontre	Particularités/ Espèces ciblées
Décompte de Martinets ramoneurs à Granby et Bromont 22, 26, 30 mai et 3 juin 20 h à 21 h	Marie D'Amours Pierre de Bruin pour Granby, Yves Guénette pour Bromont	Suivi de 2 dortoirs, Granby, cheminée de l'église St-Georges, rue Principale Bromont, cheminée de l'église St-François-Xavier	Apporter votre chaise pliante et arriver quinze minutes avant le coucher du soleil
Marais du km 3 à Ch. Ostiguy Mardi 28 mai 7 h 30 à 11 h	Marie D'Auteuil 450-372-4016 Diane Noiseux 450-378-2016	Au bout de la rue Lemieux près du réservoir Lemieux	Héron vert, Troglodyte des marais, Petit Blongios, Pic maculé, Paruline des ruisseaux
Conférence sur les Martinets ramoneurs Vendredi 31 mai, 19 h	Chelsey Paquette Voir page 20	Église St-Georges Rue Principale, Granby	
Parc Écologique Jean-Paul Forand Samedi 1 ^{er} juin 8 h à 12 h	Denis Bonneau 438-926-5912	Vélogare à 8h pour covoi- turage 8 h20 Entrée du parc sur la rue Chenail	Divers oiseaux forestiers et de marais
Sentier de la Rivière et Les Boisés-Miner Jeudi 6 juin 7 h à 11 h 30	Normand Fleury 450-330-2448	Stationnement du parc de la Tannerie, rue Denison	Hirondelles, merlebleus, parulines, passerins, pirangas, troglodytes et tyrans
Ornithovélo, ou à pied XXV^e édition Samedi 8 juin 6 h 15 à midi	Marie D'Auteuil 450-372-4016	Rendez-vous sur une piste cyclable dans le secteur de votre choix seul ou en équipe	Notez les oiseaux le long de la piste cyclable et transmettez vos résultats à la responsable.
Marais R.-D. Carbonneau, Sherbrooke Dimanche 9 juin 6 h 15 à 14 h	Chelsey Paquette 819-432-4973	Vélogare Rue Denison	Héron vert, Petit Blongios, Râle de Virginie, canards et oiseaux de proie
Tourbière et sablière de Farnham Mercredi 12 juin, remis au 13 s'il pleut 7 h à 13 h environ	Ghislaine Bacon 438-410-9394 Annie Larose larose_annie@hotmail.com	Au McDonald's, 424, rue de la Rivière Cowansville. Invitation du COBM (Club des ornithologues de Brome-Missisquoi)	Hirondelle de rivage, Paruline à couronne rousse, etc. Apportez votre lunch

Activités/Quand	Responsable	Point de rencontre	Particularités/ Espèces ciblées
Technoparc de Bromont Mardi 18 juin 7 h 30 à 11 h 30	Yves Guénette 450-919-1536	Vélogare, rue Denison. Pour se rejoindre : coin boul. de l'Innovation et boul. de Montréal à Bro- mont	Sturnelle des prés, Bécassine de Wilson, Hirondelle à front blanc
Inventaire d'engoulevents Entre le 15 et 30 juin En soirée	Normand, Diane, Marie, Chelsey	Voir sur le forum le 18 juin	Engoulevent bois-pourri Quatre (4) trajets définis
Épluchette de maïs Samedi 24 août 11 h à 14 h	Normand Fleury 450-330-2448 normandfleury@ gmail.com	173, rue Grove, Granby Confirmez votre pré- sence, remis au 25 en cas de pluie	Apportez votre lunch ou un plat à partager, votre chaise et votre breuvage.

- ✎ Indiquer sur le forum votre participation aux sorties ou téléphoner au responsable la veille de la sortie.
- ✎ Vérifier sur le forum, la veille de la sortie, si nous devons annuler en cas de mauvais temps ou autre empêchement.
- ✎ Pour toutes les sorties, prévoyez selon le cas : breuvage, collation, lunch au besoin, chaussures et vêtements appropriés, chasse-moustique, crème solaire, jumelles, casquette ou chapeau.

Suggestion du partage des coûts d'essence si covoiturage

Afin de faciliter l'entente pour partager équitablement les coûts et d'utiliser le moins de véhicules possible, nous suggérons pour une distance de :

25 km et moins : 5\$ par personne, ex. Parc national de la Yamaska

26 km à 50 km : 6\$ par personne, ex. Bromont, Mont Shefford

51 km à 75 km : 8\$ par personne

76 km à 100 km : 10 \$ par personne

Plus de 101 km : selon le coût réel de l'essence à diviser entre les covoitureurs, excluant le propriétaire du véhicule.

RAPPORT DES ACTIVITÉS DE LA DERNIÈRE SAISON

HIVER 2023-2024

Activités/ Quand	Responsable	Participants	Espèces	Observations les plus marquantes
PN de la Yamaska 17 novembre 2023	Roger Guénette	11	18	Bernache de Hutchins, Petit Garrot, Garrot à œil d'or, Harle couronné, Plongeon huard
RON Jeudi 28 décembre	Rachel P. - Pepin	7	30	Voir le rapport page 29
Rangs du Harfang des Neiges Lundi 29 janvier 2024	Marie D'Auteuil	10	18	Buses (queue rousse, pattue), pygargue, plectrophanes et alouettes
Grand dénombrement des oiseaux de février Vendredi 16 au 19 février	Participation individuelle	27	39	Canard noir, Faucon pèlerin, Gélinotte huppée, Martin-pêcheur d'Amérique, Bruant à gorge blanche, Plectrophane des neiges et lapon
Tournée de mangeoires et arbres fruitiers Samedi 24 février	Diane Noiseux	10	14	Mésange bicolore, Roselin familier, Bruant à gorge blanche
CINLB Vendredi 15 mars	Normand Fleury	10	30	Canard pilet, Garrot à œil d'or, Grim-pereau brun, Roselin pourpré
Réservoir Lemieux Dimanche 24 mars	Normand Fleury	8	31	Oie des neiges, Harle couronné, Sarcelle d'hiver
Rivière Richelieu, Bassin de Chambly Jeudi 28 mars	Roger Guénette	12	24	Pygargue à tête blanche sur son nid et un 2 ^e tout près, Garrot à œil d'or, Petit Fuligule
Tournée des Grands-ducs Dimanche 7 avril	Daniel Massé	24	32	Busard des marais, Buse à queue rousse, Crécerelle d'Amérique

GRAND DÉNOMBREMENT DES OISEAUX DE FÉVRIER ÉDITION 2024

Le Grand dénombrement des oiseaux de février (GDOF) avait lieu cette année du 16 au 19 février inclusivement.

Résultats pour le territoire du COOHY : 30 observateurs ont répertorié 39 espèces en 2024.

Tableau détaillé pour la région disponible sur le forum Facebook dans les fichiers.



Monique Berlinguette

Espèces notées cette année et qui étaient absentes de l'édition 2023 :

- Bruant à gorge blanche
- Canard noir
- Faucon pèlerin
- Gélinotte huppée
- Martin-pêcheur d'Amérique
- Plectrophane des neiges
- Plectrophane lapon

Merci aux participants !!

Le Grand dénombrement des oiseaux de février est une activité annuelle échelonnée sur quatre jours qui fournit un instantané de la situation de l'avifaune à l'échelle mondiale.


Combinées à celles d'autres inventaires d'oiseaux, les données du GDOF contribuent à brosser un portrait le plus précis possible de la situation de la faune aviaire, à savoir quelles populations sont en déclin, en croissance ou stable face à la perte d'habitats, aux changements climatiques et à d'autres menaces.

Au niveau planétaire cette année, plus de 600 000 personnes de 209 pays ont participé au GDOF et observé un grand total de 7 842 espèces!!



48^e RECENSEMENT DES OISEAUX DE NOËL

48^e Recensement pour le cercle QCGR
124^e Recensement pour la société Audubon
28 décembre 2023



Rachel P.-Pepin

L'histoire

L'histoire de notre cercle débute en 1976. Ce cercle a été créé par les membres du Club Natural de l'époque. Ce club a été fondé par de jeunes étudiants au secondaire. Ce cercle de 24 km de diamètre ainsi que la date du recensement sont restés inchangés depuis ce temps. C'est une règle recommandée par la société Audubon pour une plus grande fidélité dans les statistiques des recensements à travers les années.

Le COOHY a pris la relève des recensements depuis 1986. Les compilatrices et organisatrices de ces recensements ont été depuis, Sylvie Ouellet, Ginette Boyer et maintenant c'est à mon tour.

Arrive eBird

Nous utilisons papier, crayon, et tableau Excel pour compiler nos données. Mais les temps changent et depuis trois ans nous apprenons à nous servir d'eBird et surtout eBird mobile. Avec eBird les données sont immédiatement disponibles en ligne. Nous pouvons consulter eBird tout au long de la journée pour voir où nous en sommes et mieux rechercher les oiseaux manquants. L'utilisation d'eBird par les participants au RON a plusieurs avantages :

- Facilite la compilation des données pour le compilateur
- Facilite le transfert des données entre compilateurs
- eBird se charge des mises à jour taxonomique
- possibilité de croissance à l'échelle de plusieurs RON

Résultats

Avec une température plutôt incertaine, nous ne nous attendions pas à une journée mémorable. Mais détrompons-nous, notre décompte en espèces est très satisfaisant!

- 42 espèces pour la journée du RON
 - 7 espèces pour le COUNT WEEK
- Pour un total de 49 espèces

Cette année est parmi les meilleures!

Les espèces manquantes cette année :

- Chouette rayée
- Carouge à épaulettes
- Crécerelle d'Amérique
- Grand Héron
- Alouette hausse-col

Par contre Chelsey a eu la chance de trouver un Moucherolle phébi, dans le secteur sud de Granby . Première mention à vie pour notre cercle !!!

Nous avons remarqué une baisse en nombre d'individus pour plusieurs espèces. La population de corneilles nous semble moins élevée, il semble qu'un corridor de corneilles n'ait pas été recensé. Faute de temps pour bien identifier les corridors et manque de personnes pour se disperser sur tout le territoire.



Moucherolle phébi

© Denis Huot

Un autre facteur important dans le succès de notre recensement est la participation de plus en plus grande d'observateurs sur le terrain et aux mangeoires.

Cette année nous avons plus de 9 équipes dans 9 secteurs :

36 observateurs sur le terrain

7 observateurs aux mangeoires

Déplacement en voiture : 608.3 km

Heures d'observations : plus de 62 heures !

Plus longue distance parcourue à pied : 2 équipes se sont démarquées

Secteur 7 sud par Samuel et Chelsey soit 21.4 km

Secteur 7 nord par Diane et son équipe soit 19.6 km

Grâce à la générosité de chacun, nous participons à une belle tradition et tout cela dans la joie et l'amitié. La journée se termine autour d'une table pour continuer à partager les bons moments vécus chacun dans son secteur.

Vous pouvez consulter notre rapport de sortie [ici](#) et en consultant notre tableau Excel sur le site web.

Merci et à l'année prochaine !



Rachel P.-Pepin, Josée Marois, Marise Tardif © Jacques

RON JEUNESSE

Bilan du RON, non non pas le RON !



Normand Fleury

Il y a maintenant 2 types de RON : Le Recensement des oiseaux de Noël, bien connu des membres du COOHY, puisqu'il a lieu dans notre région depuis plusieurs décennies et le Rallye des oiseaux de Noël.

Le Rallye des oiseaux de Noël se tient du 1^{er} décembre au 15 janvier et vise les jeunes de 4 à 17 ans, ainsi que leurs parents. Il est l'initiative de QuébecOiseaux et le COOHY y participe depuis 3 ans.

En 2022 et 2023, le COOHY s'est joint à l'école secondaire Haute-Ville et au CINLB pour organiser le RON junior. En 2024, les négociations des conventions collectives dans le milieu scolaire n'ont pas permis de poursuivre la collaboration avec une école. Le COOHY et le CINLB ont donc lancé un appel au public afin de tenir l'événement le 6 janvier dernier.

Les 40 places se sont envolées en quelques heures. Sauf que la publicité ne mentionnait pas clairement qu'il s'agissait d'un rallye pour les jeunes. Donc, une seule famille a eu le temps de s'inscrire, le reste des participants étaient des adultes de tous âges. Il était trop tard pour les refuser et après une introduction sur les oiseaux d'hiver en Haute-Yamaska, nous avons divisé les participants en trois groupes.

Je tiens à remercier Diane, Marie, Maryse et Mario qui ont guidé un groupe.

Nous avons observé neuf espèces au total, mais ce qui importe le plus, c'est d'avoir initié les participants au loisir ornithologique.

L'an prochain, le CINLB est bien conscient que les annonces du RON devront clairement indiquer qu'il s'agit d'une activité pour les jeunes et leurs parents.

Petit rappel pour nos nouveaux membres : Depuis plus de 100 ans, durant les mois de décembre et janvier, des milliers d'ornithologues à travers l'Amérique du Nord participent au Recensement des oiseaux de Noël, un inventaire ornithologique qui consiste à identifier et dénombrer tous les oiseaux vus et entendus dans un territoire donné. Les données recueillies permettent aux scientifiques de suivre les tendances des populations d'oiseaux.





Monique Berlinguette

RECENSEMENT D'HIVER 2023-2024

Du 1^{er} décembre 2023 au 29 février 2024

Tous les observateurs ayant fait des feuillets eBird sur le territoire du COOHY au cours du dernier hiver ont participé, consciemment ou non, au recensement saisonnier. Il s'agit de 107 personnes. **Un total de 84 espèces ont été documentées.**

Parmi celles-ci, **quatre n'avaient pas été observées au cours des cinq hivers précédents :**

- Macreuse à ailes blanches
- Moucherolle phébi
- Grèbe à bec bigarré
- Grive solitaire

Quelles espèces ont été documentées une seule journée dans l'hiver?

- Bernache de Hutchins (1^{er} décembre)
- Faucon pèlerin (18 février)
- Canard branchu (3 décembre)
- Grive solitaire (2 décembre)
- Canard chipeau (1^{er} décembre)
- Bruant familial (6 janvier)
- Canard d'Amérique (3 décembre)
- Bruant des marais (27 janvier)
- Garrot d'Islande (1^{er} décembre)
- Vacher à tête brune (18 février)
- Harle huppé (1^{er} décembre)

Au nombre des absents, j'ai répertorié quelques espèces qui ont manqué à l'appel, mais qui avaient été observées au moins trois des cinq hivers précédents. Ce sont :

- Pic à ventre roux
- Durbec des sapins
- Pic flamboyant
- Sizerin blanchâtre
- Gros-bec errant

Les résultats détaillés sont sur le Forum Facebook



Jaseur boréal © Monique Berlinguette

CODE DE CONDUITE DU REGROUPEMENT QUÉBECOISEAUX

Certaines activités humaines causent suffisamment de torts aux oiseaux sauvages sans que des comportements irresponsables de la part de ceux qui observent ou photographient les oiseaux ne contribuent à aggraver la situation. Le Regroupement QuébecOiseaux invite donc toute personne qui observe ou photographie les oiseaux à suivre les recommandations du présent Code de conduite, qui vise à protéger les oiseaux et leurs habitats ainsi qu'à préserver la popularité et la réputation du loisir ornithologique.

On doit éviter de déranger les oiseaux. Il est donc essentiel de :

- ne pas effrayer ou pourchasser les oiseaux, ni les exposer au danger;
- ne pas importuner les oiseaux pendant qu'ils se reposent, en particulier les oiseaux nocturnes durant le jour;
- ne pas s'approcher des nids ni perturber les oisillons ou leurs parents;
- ne pas utiliser d'enregistrements sonores ni imiter la voix des oiseaux lorsqu'ils sont en période de reproduction ou lorsque les conditions risquent de leur être néfastes;
- ne pas amener chiens ou chats aux endroits fréquentés par les oiseaux.

On doit préserver les habitats des oiseaux. Il est donc essentiel de :

- demeurer dans les sentiers;
- ne pas endommager la végétation;
- ne pas déranger ni altérer les abords et le camouflage des nids;
- ne pas laisser de déchets, même biodégradables, ailleurs qu'aux endroits prévus à cette fin.

On doit respecter les propriétés privées et publiques. Il est donc essentiel de :

- respecter les directives affichées;
- obtenir la permission avant d'entrer sur une propriété privée;

- laisser les entrées et les passages dégagés;
- refermer les barrières et ne pas altérer les clôtures;
- ne pas déranger les animaux de ferme ni piétiner les cultures;
- communiquer vos observations aux personnes qui vous ont permis d'accéder à leur propriété.

On doit respecter les autres. Il est donc essentiel de :

- réduire les bruits incommodants, comme ceux des portières d'auto;
- parler à voix basse et restreindre les conversations au minimum;
- permettre à chacun d'observer les oiseaux et aider les personnes moins expérimentées;
- traiter les autres avec courtoisie;
- faire connaître ou rappeler les recommandations de ce Code de conduite, au besoin.

On doit faire preuve de discernement avant de diffuser la présence d'un oiseau. Il est donc essentiel de :

- bien évaluer si l'oiseau peut tolérer le dérangement causé par une affluence, en particulier en période de reproduction;
- bien évaluer si le site peut supporter une affluence de façon convenable et sécuritaire;
- ne pas divulguer la présence d'un oiseau qui se trouve sur un terrain privé sans avoir informé le propriétaire de l'affluence que cela risque d'entraîner et sans avoir obtenu son autorisation;
- ne pas hésiter à demander conseil à des personnes plus expérimentées avant de prendre la décision de diffuser la présence de l'oiseau.

PRIVILÈGES AUX MEMBRES



55 rue Bruce, Granby, Qc J2H 0P3
450-375-6139

www.centrejardinagegranby.com
f Centre Jardinage Granby

Le Centre Jardinage Granby offre
10% sur les végétaux en magasin
(excluant ceux qui sont déjà en rabais)
sur présentation de
votre carte de membre COOHY



605, rue Principale,
St-Paul-d'Abbotsford, Qc, J0E 1A0
450-397-5777 #1

www.pepiniereabbotsford.com
f Centre Jardin Abbotsford

La pépinière Abbotsford offre
7% de rabais pour achat en magasin
sur présentation de
votre carte de membre COOHY



Chambre avec salle de bain privé, frigo et cafetière.
Terrasse, remise pour vélos, petit déjeûner inclus,
micro-ondes disponible.

9 rue d'Ottawa, Granby, Qc J2G 2R9
450-830-0820 * 1 844-355-5355

Nancy Tremblay

www.lamaisoncollins.com
f La maison Collins

Ce gîte offre un rabais au membre COOHY,
SUR APPEL et présentation de votre carte de membre
Ce gîte participe à l'encan organisé par QuébecOiseaux.
Cet encan permet de ramasser des fonds
qui seront investis dans la sauvegarde
des oiseaux et de leurs habitats.
Cette année ce lot a été gagné par Carole Mathieu



Optique Mangeoires Nichoirs Livres Cadeaux

5120 de Bellechasse, Montréal, Qc H1T 2A4
514-351-5496 * 1 855-OIS-EAUX
Alain Goulet, propriétaire et passionné d'oiseaux

Recevez notre bulletin gratuit,
visitez notre site pour vous abonner

www.nature-expert.com
f Nature Expert

Nature Expert offre
10% de rabais pour achat en magasin
sur présentation de votre carte de membre
QuébecOiseaux ou votre carte COOHY